

Valisol Pavé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions utiles	1000 x 714,5 mm soit 0,7145 m ²
Structure	Carrés de 120 mm
Poids	24 kg
Matériau	PVC recyclé
Coloris	Anthracite
Pavés spécifiques fournis séparément	
Dimensions	12 x 12 x 6 cm
Matériau	En béton compressé de couleurs charente, gris ardoise, gris, rouge
35 pavés / dalle soit 49 pavés / m²	



La dalle VALISOL PAVÉ
est conçue pour accueillir
des pavés béton
et garantir la stabilité
des sols tout en assurant
l'infiltration naturelle
des eaux pluviales.



100 % RECYCLÉ





Valisol Pavé



AVANTAGES

- Capacité de charge remplie : 800 t/m² (selon le matériau de remplissage)
- Résistante au gel
- · Agréé voie pompier
- Fixation rapide des pavés
- Stabilité et maintien dans le temps
- Drainage naturel des eaux
- Compatible avec remplissage engazonné ou engravillonné
- Longue durée de vie (20 ans et +)
- Pose simple et rapide
- Surface carrossable et résistante



APPLICATIONS

COUPE A-A

- Parkings
- Allées
- Abris
- Stabilisation des sols
- Drainage du sol
- Chemins d'accès
- Jardins
- Passage d'animaux

